

## 川崎市生田緑地他でのハチ目昆虫の採集記録, 追加と訂正

脇 一郎\*

Additional List of the Hymenopterous insects collected  
in the Area of Ikuta-Ryokuchi Park and the others, Kawasaki City

Ichiro WAKI

### はじめに

生田緑地を主たる調査地として、ハチ目昆虫を採集し報告<sup>(1)(2)</sup>してきたが、専門家に同定を依頼していたこともあり、期日に間に合わなかった記録があった。それらをまとめて報告すると共に麻生区黒川、早野および多摩区中野島や川崎区殿町の多摩川河川敷での採集記録も併せ報告をする。生田緑地は多摩区枳形6丁目、7丁目および宮前区初山1丁目にまたがるが、記録は生田緑地として表示した。尚、これまでの報告で誤りや記録に不備があったことについて、ここに訂正とおぎない致しておきたい。

今回の報告にあっても、同定その他で神奈川県昆虫談話会の長瀬博彦氏に全面的にお世話になった。一部コバチについて久保浩一氏を通じて北海道の上條一昭氏に、ヒメバチについても同様に小西和彦氏に、そして、アリガタバチについて長瀬氏を通じて東京大学の寺山 守氏にお世話になった。併せ記して深謝の意を表したい。

また、調査に当たって、川崎市青少年科学館の若宮崇令館長をはじめ館職員の方々、かわさき自然調査団の三島次郎団長をはじめ林 長閑先生、小林 貞先生、雛倉正人氏、鈴木 亙氏、山内幹雄氏、山本 晃氏、坂本憲一氏、中臣謙太郎氏、岩田臣生氏ほか調査団のみなさん方、とりわけ事務局の岩田芳美氏に大変お世話になった。心から御礼申し上げたい。

### 採集記録

(凡例)

学名、和名、種の配列は「日本産昆虫総目録」<sup>(3)</sup>に準拠し、最近の研究結果を加味して修正してある。採集者はほとんどが筆者であるので、例外を除き採集者名を省略した。誘引トラップに使用された薬剤は、白がサンケイ化学社製アカネコール(花の匂い)、黒が同社製マダラコール(木材の匂い)である。

Wはハタラクバチの意である。

\*かわさき自然調査団

膜翅目 Hymenoptera

広腰亜目 Symphyta

ハバチ科 Tenthredinidae

- (01) ハグロハバチ *Allantus luctifer* (F. Smith)  
1♂ 1♀, 多摩区中野島, 29. V. 2002.
- (02) カブラハバチ *Athalia rosae ruficornis* Jakovlev  
1♂ 1♀, 多摩区中野島, 29. V. 2002.
- (03) オカトラノオハバチ *Birka carinifrons* (Malaise)  
1♀, 生田緑地, 1♀, 23. V. 2000.
- (04) スギナハバチ *Dolerus subfasciatus* F. Smith  
2♂♂, 生田緑地, 12. IV. 2000; 1♂, 生田緑地, 24. IV. 2000.
- (05) クロムネハバチ *Lagidina irritans* F. Smith  
2♂♂, 生田緑地, 2. V. 2002.
- (06) ヒメムネアカハバチ *Loderus eversmanni obscurus* (Marlatt)  
1♂ 1♀, 生田緑地, 12. IV. 2000.
- (07) カタアカスギナハバチ *Loderus genuinictus insulicola* (Rohwer)  
1♂, 30. III. 2000; 9♂♂, 生田緑地, 12. IV. 2000; 1♂ 1♀, 生田緑地, 2. V. 2000.
- (08) シケンダハバチ *Neostromboceros sinanensis* Takeuchi  
1♂ 1♀, 生田緑地, 24. IV. 2000; 1♀, 生田緑地, 7. VI. 2000.
- (09) チャイロハバチ *Nesotaxonus flavescens* (Marlatt)  
1♀, 生田緑地 (灯火), 2. VII. 2002.
- (10) ヒゲナガクロハバチ *Phymatocera nipponica* Togashi  
1♀, 麻生区黒川, 19. IV. 2003.
- (11) コシアキハバチ *Tenthredo gifui* Marlatt  
1♂, 生田緑地, 2. IV. 2002.
- (12) キコシホソハバチ *Tenthredo mortivaga* Marlatt  
1♀, 生田緑地, 2. V. 2002.

キバチ科 Siricidae

- (13) クロヒラアシキバチ *Tremex apicalis* Matsumura  
1♂, 生田緑地, 3. VI. 2003.

クビナガキバチ科 Xiphydriidae

- (14) クロクビナガキバチ *Xiphydria annulitibia* Takeuchi  
1♀, 生田緑地, 7~21. V. 2000 (誘引トラップ白); 1♀, 生田緑地, 14~28. VII. 2000 (誘引トラップ白).

クキバチ科 Cephidae

- (15) クロバクキバチ *Calameuta nigripennis* (Takeuchi)  
1♂, 多摩区中野島, 29. V. 2002.

細腰亜目 Apocrita

有錐 (ヤドリバチ) 類 Parasitica

コマユバチ科 Braconidae

- (01) オオアシプトコマユバチ *Cardiochiles japonicus* Watanabe  
1♀, 麻生区黒川, 22. VIII. 2002.
- (02) クロヒゲアカコマユバチ *Cremnops desertor* (Linnaeus)  
1♂ 1♀, 麻生区黒川, 22. VIII. 2002.

川崎市自然環境調査報告V<sup>Ⓞ</sup>において報告したコマユバチ科のヒメキイロコウラコマユバチ *Phanerotoma planifrons* (Nees) (p. 220 下から10行目 (04)) はその後の調査で、日本でこの種と呼ばれているものは、*Phanerotoma diversa*

を含む *complex* のもので (一部は未記載種), 本来の *Phanerotoma planifrons* は日本に産しないらしいことが判明した。従って, 記録リストから削除する。本来は報告書において削除をなさねばならぬところであるが, 関連が深いので取りあえずここで報告しておきたい。

#### ヒメバチ科 Ichneumonidae

- (03) シロモンヒラタヒメバチ *Pimpla alboannulata* Uchida  
1♂, 生田緑地, 12. IV.2000; 1♂, 生田緑地, 17. IV.2000; 1♂, 生田緑地, 28. IV.2000;  
1♂, 生田緑地, 17. VIII.2000; 2♀♀, 生田緑地, 28. IV.2001; 1♀, 生田緑地, 25. V.2001.
- (04) マイマイヒラタヒメバチ *Pimpla luctuosa* F. Smith  
1♀, 生田緑地, 7. VI.2000.
- (05) チビキアシヒラタヒメバチ *Pimpla nipponica* Uchida  
1♀, 生田緑地, 7. VI.2000; 1♀, 生田緑地, 28. IV.2001.
- (06) クロフシヒラタヒメバチ *Pimpla pluto* Ashmead  
1♀, 生田緑地, 9. VI.2001; 1♀, 生田緑地, 23. VIII.2001.
- (07) *Cnastis vulgaris* (Uchida)  
1♀, 生田緑地, 24. IV.2000.
- (08) オオホシオナガバチ *Megarhyssa praececellens* (Tosquinet)  
1♀, 生田緑地, 15~18. VI.1999(マレーゼ・トラップ).
- (09) サップロオナガバチ *Epirhyssa sapporensis* Uchida  
1♀, 生田緑地, 15~18. VI.1999(マレーゼ・トラップ).
- (10) *Euceros serricornis* (Haliday)  
1♀, 生田緑地, 24. IV.2000.
- (11) *Xorides sapporensis* (Uchida)  
1♀, 生田緑地, 14. X.1999; 1♀, 生田緑地, 23. V.2000.
- (12) キアシオナガトガリヒメバチ *Acroricnus ambulator ambulator* (F. Smith)  
1♀, 麻生区黒川, 22. VIII.2002.
- (13) ムラサキメンガタヒメバチ *Metopius dissectorius* (Panzer)  
2♂♂, 生田緑地 (灯火), 2. VII.2002.
- (14) タマヌキケンヒメバチ *Jezarotes tamanukii* Uchida  
2♂♂, 生田緑地, 16. VI. 2002; 1♀, 生田緑地, 2. VII.2002; 1♀, 生田緑地 (灯火), 2. VII.2002.

#### コンボウヤセバチ科 Gasteruptiidae

- (15) ヒメコンボウヤセバチ *Gasteruption assectator* (Linnaeus)  
1♀, 生田緑地, 29. V.2002; 1♂, 多摩区中野島, 29. V.2002.

#### アシフトコバチ科 Chalcididae

- (16) アシアカツヤアシフトコバチ *Antrocephalus apicalis* (Walker)  
1♀, 麻生区黒川, 22. VIII.2002.
- (17) ツヤアシフトコバチ *Antrocephalus hakonensis* (Ashmead)  
1♀, 生田緑地, 2. IV.2002; 1♀, 麻生区黒川, 4. X.2002.
- (18) イシイツヤアシフトコバチ *Antrocephalus ishii* Habu  
1♀, 生田緑地, 2. IV.2002.
- (19) ムネトゲアシフトコバチ *Haltichella nipponensis* Habu  
1♂, 生田緑地, 2. IV.2002.
- (20) ヒメツヤアシフトコバチ *Antrocephalus murakamii* Habu  
1♀, 生田緑地, 3. VI.2003.

#### ヒメコバチ科 Eulophidae

- (21) *Euplectrus platyhypenae* Howard  
1♂, 生田緑地, 30. XI. 1999.
- (22) *Hemiptarsenus unguicellus* (Zetterstedt)  
1♀, 生田緑地, 3. XI. 1999.

有剣(カリバチ・ハナバチ)類 Aculeata

セイボウ科 Chrysididae

- (01) アタマセイボウモドキ *Cleptes crassiceps* Tsuneki  
1♂, 生田緑地, 3. VI.2003.
- (02) サトウセイボウモドキ *Cleptes satoi* Tosawa  
1♀, 生田緑地, 30. VI. ~14. VII.2000(誘引トラップ白).
- (03) ムネツヤセイボウ *Omalus aeneus japonicus* (Bischoff)  
1♀, 麻生区早野, 27. V.2003.

アリガタバチ科 Bethyliidae

- (04) ムカシアリガタバチ *Acrepyris japonicus* (Yasumatsu)  
1♂, 麻生区黒川, 2. V.2002; 1♂, 生田緑地(灯火), 2. VII.2002.
- (05) クシヒゲアリガタバチ *Epyris* sp.  
1♀, 生田緑地, 11~25. VI.1999(誘引トラップ黒); 1♀, 生田緑地, 14~28. VII.2000(誘引トラップ黒); 1♂, 麻生区黒川, 22. VIII.2002.
- (06) ハマキアリガタバチ *Goniozus japonicus* Ashmead  
1♀, 生田緑地, 3. IV.2000; 1♀, 生田緑地, 7. V.2001; 1♀, 2. V.2002; 1♀, 2. VII.2002.

コツチバチ科 Tiphidae

- (07) アカアシコツチバチ *Tiphia femorata biseculata* Allen et Jaynes  
1♂, 多摩区中野島, 29. V.2002.

ツチバチ科 Scoliidae

- (08) キオビツチバチ *Scolia oculata* Matsumura  
2♂♂ 1♀, 麻生区黒川, 22. VIII.2002.
- (09) キンケハラナガツチバチ *Megacampsomeris prismatica* (F. Smith)  
1♂, 麻生区黒川, 22. VIII.2002; 2♂♂, 麻生区黒川, 4. X.2002.

ベッコウバチ科 Pompilidae

- (10) *Dipogon bifasciatus* (Geoffroy)  
1♀, 麻生区黒川, 4. X.2002.
- (11) ムネジワベッコウ *Poecilagnia maruyamai* (Ishikawa)  
1♂, 生田緑地, 7. VI.2000.
- (12) コトゲアシベッコウ *Priocnemis atropos* F. Smith  
1♀, 生田緑地, 2. IV.2002; 2♀♀, 麻生区黒川, 10. IV.2003; 1♀, 麻生区黒川, 18. IV.2003.
- (13) トゲアシオオベッコウ *Priocnemis irritabilis* F. Smith  
1♀, 生田緑地, 21. IV. ~ 7. V.2000(誘引トラップ白).
- (14) *Priocnemis ishikawai* Lelej  
2♂♂, 生田緑地, 17. VIII.2000.
- (15) カオコブトゲアシベッコウ *Priocnemis mitakensis* Ishikawa  
1♂, 生田緑地, 23. V.2000.
- (16) オオシロフベッコウ *Episyron arrogans* (F. Smith)  
2♂♂, 麻生区黒川, 22. VIII.2002.

ドロバチ科 Eumenidae

- (17) オオフトオビドロバチ *Anterhynchium flavomarginatum micado* (Kirsch)  
1♂, 麻生区黒川, 22. VIII.2002; 2♀♀, 麻生区黒川, 4. X.2002.
- (18) ミカドトックリバチ *Eumenes micado* Cameron  
2♂♂ 1♀, 麻生区黒川, 22. VIII.2002; 1♀, 生田緑地, 3. IX.2002.
- (19) ムモントックリバチ *Eumenes rubronotatus* Perez  
1♂, 麻生区黒川, 22. VIII.2002; 2♂♂ 1♀, 麻生区黒川, 4. X.2002.

- (20)カタグロチビドロバチ *Stenodynerus chinensis simillimus* Sk.Yamane et Gusenleitner  
1♀, 麻生区黒川, 4. X.2002.

スズメバチ科 Vespidae

- (21)フタモンアシナガバチ *Polistes chinensis antennalis* Perez  
1♀, 多摩区中野島, 29. V.2002.  
(22)コアシナガバチ *Polistes snelleni* Saussure  
1♀, 多摩区中野島, 29.V.2002; 2♀♀, 麻生区黒川, 22. VIII.2002.  
(23)モンズズメバチ *Vespa crabro flavofasciata* Cameron  
1♀, 麻生区黒川 (灯火), 13. VIII.2002.  
(24)オオズズメバチ *Vespa mandarinia japonica* Radoszkowski  
2w, 麻生区黒川, 4. X.2002.  
(25)キイロスズメバチ *Vespa simillima xanthoptera* Cameron  
4w, 麻生区黒川, 22. VIII.2002; 3w, 麻生区黒川, 4. X.2002.

アナバチ型ハチ類 Spheciformes

アナバチ科 Sphecidae

- (26)コクロアナバチ *Isodontia nigella* (F.Smith)  
1♀, 麻生区黒川, 22. VIII.2002.  
(27)クロアナバチ *Sphex argentatus fumosus* Kohl  
1♀, 麻生区黒川, 22. VIII.2002.  
(28)サトジガバチ *Ammophila sabulosa nipponica* Tsuneki  
3♀♀, 麻生区黒川, 22. VIII.2002; 1♂, 麻生区黒川, 4. X.2002.

アリマキバチ科 Pemphredonidae

- (29)アシジロヨコバイバチ *Mimumesa littoralis* (Bondroit)  
1♂, 麻生区黒川, 2. V.2002; 2♂♂, 多摩区中野島, 29. V.2002.  
(30)キアシマエダテバチ *Psenulus carinifrons iwatai* Gussakovskij  
1♂ 1♀, 多摩区中野島, 29. V.2002; 3♂♂ 1♀, 川崎区殿町, 29. VIII.2003.  
(31)クロアシマエダテバチ *Psenulus laevigatus* Shenck  
1♀, 生田緑地, 15~18.VI.1999(マレーゼ・トラップ).  
(32)オオエンモンバチ *Carinostigmus filippovi* (Gussakovskij)  
2♂♂ 1♀, 生田緑地, 2. IV.2002.  
(33)ヒメイスカバチ *Passaloecus clypealis* Faester  
2♀♀, 川崎区殿町, 29. VIII.2003.  
(34)アバタアリマキバチ *Pemphredon diervillae* Iwata  
2♂♂, 麻生区黒川, 4. X.2002.

ケラトリバチ科 Larridae

- (35)ヒメコオロギバチ *Liris festinans japonicus* (Kohl)  
1♀, 麻生区黒川, 22. VIII.2002.  
(36)オオジガバチモドキ *Trypoxylon malaisei* Gussakovskij  
1♀, 生田緑地, 30. VI. ~14. VII.2000(誘引トラップ白).  
(37)コシブトジガバチモドキ *Trypoxylon pacificum* Gussakovskij  
1♀, 生田緑地, 3.VI.2003.

尚, 前報でヒロズハヤバチ *Tachytes latifrons* Tsuneki と報告<sup>(1)</sup> (p.98,上から 6行目) したものは誤りで, ヒメハヤバチ *Tachytes fruticis* Tsuneki が正しい。ここで訂正する。

ギングチバチ科 Crabronidae

- (38) ヤマトトゲアナバチ *Oxybelus strandi* Yasumatsu  
1♂ 1♀, 多摩区中野島, 29. V.2002; 1♂, 麻生区黒川, 22.VIII.2002.
- (39) エグレギングチバチ *Crossocerus emarginatus* (Kohl)  
1♀, 多摩区中野島, 29. V.2002.
- (40) イワタギングチバチ *Ectemnius schlettereri japonicus* Tsuneki  
1♂, 多摩区中野島, 29. V.2002; 4♀♀, 麻生区黒川, 4. X.2002.
- (41) クビワギングチバチ *Lestica collaris* (Matsumura)  
1♀, 生田緑地, 15~18.VI.1999(マレーゼ・トラップ); 1♂, 生田緑地, 8~24.VII.1999(誘引トラップ白);  
1♂, 生田緑地, 14~28. VII.2000(誘引トラップ白).

ドロバチモドキ科 Nyssonidae

- (42) ハクサンツヤバチ *Alysson japonicus* Tsuneki  
1♀, 生田緑地, 25. V.2001.

フシダカバチ科 Philanthidae

- (43) ヒメツチスガリ *Cerceris carinalis* Perez  
1♂, 麻生区黒川, 22. VIII.2002.
- (44) ナミツチスガリ *Cerceris hortivaga* Kohl  
1♂, 多摩区中野島, 29. V.2002.

ハナバチ型ハチ類 Apiformes

ムカシハナバチ科 Colletidae

- (45) アシブトムカシハナバチ *Colletes patellatus* Perez  
5♂♂ 3♀♀, 麻生区黒川, 4. X.2002.
- (46) ホソメンハナバチ *Hylaeus macilentus* Ikudome  
1♀, 多摩区中野島, 29. V.2002; 1♂, 川崎区殿町, 29. VIII.2003.
- (47) スミスメンハナバチ *Hylaeus floralis* F.Smith  
1♂, 生田緑地, 2~18.VI.2000(誘引トラップ白); 1♀, 生田緑地, 14~28. VII.2000(誘引トラップ白);  
4♀♀, 麻生区黒川, 22. VIII.2002.
- (48) アルマンメンハナバチ *Hylaeus globula* (Vachal)  
1♀, 生田緑地, 21. V. ~ 2. VI.2000(誘引トラップ黒).
- (49) マツムラメンハナバチ *Hylaeus matsumurai* Bridwell  
6♂♂ 6♀♀, 多摩区中野島, 29. V.2002.
- (50) ニッポンメンハナバチ *Hylaeus nippon* Hirashima  
1♀, 生田緑地, 21. V. ~ 2. VI.2000(誘引トラップ白); 3♂♂, 麻生区黒川, 22.VIII.2002;  
2♂♂ 4♀♀, 麻生区黒川, 4.X.2002.

コハナバチ科 Halictidae

- (51) アカガネコハナバチ *Halictus (Seladonia) aerarius* F.Smith  
1♂, 麻生区黒川, 22. VIII.2002.
- (52) ズマルコハナバチ *Lasioglossum (Evyllaes) affine* (F.Smith)  
1♂, 麻生区黒川, 22. VIII.2002.
- (53) ニッポンチビコハナバチ *Lasioglossum (Evyllaes) japonicum* (Dalla Torre)  
1♀, 麻生区黒川, 22. VIII.2002.
- (54) *Lasioglossum (Evyllaes) pallilomum* (Strand)  
1♀, 麻生区黒川, 2. V.2002.
- (55) *Lasioglossum (Evyllaes) politum pekingense* (Bluthgen)  
1♀, 麻生区黒川, 4. X.2002.
- (56) キオビコハナバチ *Lasioglossum (Evyllaes) sibiriacum* (Bluthgen)  
4♀♀, 生田緑地, 21. IV. ~ 7. V.2000(誘引トラップ白); 1♀, 生田緑地, 30. VI. ~14.VII.2000  
(誘引トラップ白).

- (57) ヒラタチビコハナバチ *Lasioglossum (Evylaeus) taeniolellum* (Vachal)  
2♀♀, 多摩区中野島, 29. V.2002; 1♀, 麻生区黒川, 4. X.2002.
- (58) ヒゲナガコハナバチ *Lasioglossum (Evylaeus) trispine* (Vachal)  
1♀, 生田緑地, 21. V. ~ 2. VI.2000(誘引トラップ黒).
- (59) ケナガチビコハナバチ *Lasioglossum (Evylaeus) villosulum trichopse* (Strand)  
2♀♀, 麻生区黒川, 22. VIII.2002.
- (60) ニセキオビコハナバチ *Lasioglossum (Evylaeus) vulsum* (Vachal)  
1♀, 麻生区黒川, 10. IV.2003.
- (61) コハナバチの1種 H-4 *Lasioglossum (Evylaeus) sp.*  
1♂, 生田緑地, 8. ~24. VII.1999(誘引トラップ白).

尚, 前報で *Lasioglossum (Evylaeus) sp. H-7* と報告<sup>①</sup> (p.99 上から13行目) したものは誤りで、シオカワコハナバチ *Lasioglossum (Evylaeus) baleicum* (Cockerell) が正しい。ここで訂正する。

- (62) ズマルツヤコハナバチ *Lasioglossum (Lasioglossum) proximum* (F. Smith)  
1♂, 生田緑地, 14. ~28. VI.2000(誘引トラップ白).
- (63) シロスジカタコハナバチ *Lasioglossum (Lasioglossum) occidens* (F. Smith)  
5♂♂ 1♀, 麻生区黒川, 4. X.2002.
- (64) フタモンカタコハナバチ *Lasioglossum (Lasioglossum) scitulum* (F. Smith)  
1♀, 麻生区黒川, 22. VIII.2002; 2♂♂, 麻生区黒川, 4. X.2002.

#### ヒメハナバチ科 Andrenidae

- (65) コガタウツギヒメハナバチ *Andrena tsukubana* Hirashima  
1♂, 麻生区黒川, 2. V.2002.
- (66) ヒコサンマメヒメハナバチ *Andrena hikosana* Hirashima  
1♂, 生田緑地, 2. IV.2002.
- (67) カグヤマメヒメハナバチ *Andrena kaguya* Hirashima  
1♂ 3♀♀, 生田緑地, 2. IV.2002.
- (68) マメヒメハナバチ *Andrena minutula* (Kirby)  
1♂ 2♀♀, 生田緑地, 21. IV. ~ 7. V.2000(誘引トラップ白); 2♂♂, 生田緑地, 2. IV.2002;  
2♀♀, 生田緑地, 2. V.2002; 2♀♀, 麻生区黒川, 10. IV.2003; 1♀, 麻生区早野, 27. IV.2003.
- (69) ツヤマメヒメハナバチ *Andrena sublevigata* Hirashima  
1♀, 麻生区黒川, 10. IV.2003.

#### ハキリバチ科 Megachilidae

- (70) ハラアカヤドリハキリバチ *Euaspidis basalis* (Ritsema)  
1♀, 麻生区黒川, 22. VIII.2002.
- (71) ヤノトガリハナバチ *Coelioxys yanonis* Matsumura  
1♂ 2♀♀, 麻生区黒川, 22. VIII.2002.
- (72) ヒロバトガリハナバチ *Coelioxys sp.*  
1♀, 麻生区黒川, 4. X.2002.
- 前報でヒメトガリハナバチ *Coelioxys sp.* と報告<sup>①</sup> (p.100 上から3行目) した種。
- (73) スミスハキリバチ *Megachile humilis* F. Smith  
9♂♂ 1♀, 麻生区黒川, 22. VIII.2002.
- (74) バラハキリバチ *Megachile nipponica nipponica* Cockerell  
3♂♂ 2♀♀, 麻生区黒川, 22. VIII.2002; 1♂ 1♀, 麻生区黒川, 4. X.2002.
- (75) ツルガハキリバチ *Megachile tsurugensis* Cockerell  
2♂♂ 2♀♀, 麻生区黒川, 22. VIII.2002; 2♂♂ 2♀♀, 麻生区黒川, 4. X.2002.

#### コシブトハナバチ科 Anthophoridae

- (76) ギンランキマダラハナバチ *Nomada ginran* Tsuneki  
1♂, 麻生区黒川, 10. IV.2003.

- (77) ヒゲナガキマダラハナバチ *Nomada hakonensis* Cockerell  
 1♂, 生田緑地, 21. IV. ~ 7.V.2000(誘引トラップ白); 2♂♂ 1♀, 生田緑地, 2. IV. 2002.
- (78) コキマダラハナバチ *Nomada sheppardana okubira* Tsuneki  
 1♂, 生田緑地, 2. IV.2002.
- (79) ヤマトムカシハナバチヤドリ *Epeolus japonicus* Bischoff  
 1♂, 麻生区黒川, 4. X.2002.
- (80) シロスジヒゲナガハナバチ *Eucera (Eucera) spurcatipes* Pérez  
 1♂ 2♀♀, 麻生区黒川, 2.V.2002.
- (81) ニッポンヒゲナガハナバチ *Eucera (Synhalonia) nipponensis* Pérez  
 1♂, 麻生区黒川, 2. V.2002.
- (82) ルリモンハナバチ *Thyreus decorus* (F.Smith)  
 1♂ 2♀♀, 麻生区黒川, 22. VIII.2002.
- (83) キオビツヤハナバチ *Ceratina flavipes* F.Smith  
 2♀♀, 多摩区中野島, 29. V.2002.
- (84) サトウチビツヤハナバチ *Ceratina satoi* Yasumatsu  
 1♂, 川崎区殿町, 29.VIII.2003.

#### 引用文献

- (1) 脇 一郎, 2002. 生田緑地でのハチ目の採集記録. 川崎市青少年科学館紀要 (13):93-101.
- (2) 脇 一郎, 2003. 生田緑地でのハチ目昆虫の採集記録. 川崎市自然環境調査第五次報告.  
 218-233. 川崎市教育委員会青少年科学館, かわさき自然調査団.
- (3) 平嶋義宏監修, 1989. 日本産昆虫総目録. 1767pp.,九州大学農学部昆虫学教室.

## 生田緑地でのキジラミの採集記録の訂正

脇 一郎\*

Corrections to a list of Jumping Plant-Lice recorded from  
Ikuta-Ryokuchi Park, Kawasaki City (2002)

Ichiro WAKI

既報「生田緑地でのキジラミの採集記録」脇 一郎 (2002) に採集数、採集日の欠落した箇所があったので、追加訂正をしておく。

脇 一郎, 2002. 川崎市青少年科学館紀要 (13):103-105. の p.104, 下から 9行目.

キジラミ科 サツマキジラミ 3♂♂ 7♀♀, 15. VI.1999. を追加.

# 生田緑地でのミバエ, ハナアブの採集記録の訂正

脇 一郎\*

Corrections to a list of Fruitflies and Hoverflies recorded from  
Ikuta-Ryokuchi Park, Kawasaki City (2002)

Ichiro WAKI

既報「生田緑地でのミバエ, ハナアブの採集記録」脇 一郎 (2002) に説明不足の箇所があったので, 追加訂正をしておく。

脇 一郎, 2002. 川崎市青少年科学館紀要 (13):107-109. の p.107, 採集記録 (凡例) 2) の後に3) として下記の文章を追加する。

3) 誘引トラップは主として甲虫採集のために設置されたもので, 誘引に使用された薬剤は, 白がサンケイ化学社製アカネコール (花の匂い) で, 黒が同社製マダラコール (木の匂い) である。尚, 白-1とか白 -上とかの表示の -1, -上はトラップの設置場所を意味し, -1と -上は同じ場所の違った表示である。また, 設置, 回収の作業を担当された方々は, 岩田芳美, 坂本憲一, 雛倉正人, 森下優子の四氏である。